


## Produits Catalogue :

### CAILLEBOTIS AJOURE




# Mytecs

C  
O  
N  
C  
E  
P  
T  
I  
O  
N  
R  
E  
A  
L  
I  
S  
A  
T  
I  
O  
N  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
A  
T  
I  
O  
N



## Produits Catalogue :

### CAILLEBOTIS AJOURE EPAISSEUR 14 MM MAILLE 13×13 MM



Poids (kg/m<sup>2</sup>)


10,5

Portée	Charge ponctuelle (kg)	Facteur de sécurité	Charge de surface (kg/m <sup>2</sup> )	Facteur de sécurité
400	53	18 x F	305	21 x q
600	24	27 x F	91	32 x q
800	13	37 x F	38	43 x q
1.000	9	46 x F	19	54 x q
1.200	6	55 x F	11	65 x q
1.400	4	64 x F	7	76 x q
Longueur (mm)		Largeur (mm)		
2.007		1.007		
4.047		1.247		

C  
O  
N  
C  
E  
P  
T  
I  
O  
N  
R  
E  
A  
L  
I  
S  
A  
T  
I  
O  
N  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
A  
T  
I  
O  
N

## Produits Catalogue :

### CAILLEBOTIS AJOURE EPAISSEUR 15 MM MAILLE 44 X 44 MM



Poids (kg/m <sup>2</sup> )
5,8


Portée	Charge	Facteur	Charge de	Facteur
	ponctuelle (kg)	de sécurité	surface (kg/m <sup>2</sup> )	de sécurité
400	46	18 x F	257	21 x q
600	20	27 x F	76	32 x q
800	11	37 x F	32	43 x q
1.000	7	56 x F	16	54 x q
1.200	5	55 x F	10	65 x q
1.400	4	64 x F	6	76 x q
Longueur (mm)		Largeur (mm)		
1.990		1.020		
3.660		1.220		
4.000		1.220		



C  
O  
N  
C  
E  
P  
T  
I  
O  
N  
  
R  
E  
A  
L  
I  
S  
A  
T  
I  
O  
N  
  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
A  
T  
I  
O  
N

## Produits Catalogue :

### CAILLEBOTIS AJOURE EPAISSEUR 25 MM MAILLE 76X76MM




Portée	Charge	Facteur	Charge de	Facteur
	ponctuelle (kg)	de sécurité	surface (kg/m <sup>2</sup> )	de sécurité
400	141	11 x F	823	13 x q
600	63	16 x F	247	19 x q
800	35	22 x F	104	26 x q
1.000	23	27 x F	53	32 x q
1.200	16	33 x F	31	39 x q
1.400	11	38 x F	19	45 x q
<b>Longueur (mm)</b>		<b>Largeur (mm)</b>		
4.007		1.007		

C  
O  
N  
C  
E  
P  
T  
I  
O  
N  
R  
E  
A  
L  
I  
S  
A  
T  
I  
O  
N  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
A  
T  
I  
O  
N

## Produits Catalogue :

### CAILLEBOTIS AJOURE EPAISSEUR 25 MM MAILLE 31X31 MM



Portée	Charge ponctuelle (kg)	Facteur de sécurité	Charge de surface (kg/m <sup>2</sup> )	Facteur de sécurité
400	281	11 x F	1.607	13 x q
600	125	16 x F	476	19 x q
800	70	22 x F	201	26 x q
1.000	45	27 x F	103	32 x q
1.200	31	33 x F	60	39 x q
1.400	23	38 x F	37	45 x q


  

Longueur (mm)		Largeur (mm)	
988		998	
1.988		998	
3.016		998	
3.660		1.220	
4.000		1.524	

C  
O  
N  
C  
E  
P  
T  
I  
O  
N  
R  
E  
A  
L  
I  
S  
A  
T  
I  
O  
N  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
A  
T  
I  
O  
N

## Produits Catalogue :

### CAILLEBOTIS AJOURE EPAISSEUR 25 MM MAILLE 13X13 MM



Poids (kg/m<sup>2</sup>)


16,8

Portée	Charge ponctuelle (kg)	Facteur de sécurité	Charge de surface (kg/m <sup>2</sup> )	Facteur de sécurité
400	315	11 x F	1.800	13 x q
600	140	16 x F	533	19 x q
800	78	22 x F	225	26 x q
1.000	50	27 x F	115	32 x q
1.200	35	33 x F	67	39 x q
1.400	26	38 x F	41	45 x q
Longueur (mm)		Largeur (mm)		
1.988		998		

C  
O  
N  
C  
E  
P  
T  
I  
O  
N  
R  
E  
A  
L  
I  
S  
A  
T  
I  
O  
N  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
A  
T  
I  
O  
N

## Produits Catalogue :

### CAILLEBOTIS AJOURE EPAISSEUR 30 MM MAILLE 31X31 MM



Portée	Charge ponctuelle (kg)	Facteur de sécurité	Charge de surface (kg/m <sup>2</sup> )	Facteur de sécurité
400	486	9 x F	2.777	10 x q
600	216	13 x F	823	16 x q
800	122	18 x F	347	21 x q
1.000	78	23 x F	178	27 x q
1.200	54	27 x F	103	32 x q
1.400	40	32 x F	65	38 x q


  

Longueur (mm)		Largeur (mm)	
1.988		998	
2.440		1.220	
3.016		998	
3.050		1.524	
3.660		1.220	
4.002		998	

C  
O  
N  
C  
E  
P  
T  
I  
O  
N  
R  
E  
A  
L  
I  
S  
A  
T  
I  
O  
N  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
A  
T  
I  
O  
N

## Produits Catalogue :

### CAILLEBOTIS AJOURE EPAISSEUR 30 MM MAILLE 14X14 MM



Portée	Charge ponctuelle (kg)	Facteur de sécurité	Charge de surface (kg/m <sup>2</sup> )	Facteur de sécurité
400	517	9 x F	2.996	10 x q
600	230	13 x F	887	16 x q
800	129	18 x F	374	21 x q
1.000	83	23 x F	192	27 x q
1.200	57	27 x F	111	32 x q
1.400	43	32 x F	69	38 x q


Longueur (mm)		Largeur (mm)	
2.007		1.007	
3.007		1.007	
3.687		1.247	

C  
O  
N  
C  
E  
P  
T  
I  
O  
N  
R  
E  
A  
L  
I  
S  
A  
T  
I  
O  
N  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
A  
T  
I  
O  
N



## Produits Catalogue :

### CAILLEBOTIS AJOURE EPAISSEUR 30 MM MAILLE 8X8 MM




Portée	Charge	Facteur	Charge de	Facteur
	ponctuelle (kg)	de sécurité	surface (kg/m <sup>2</sup> )	de sécurité
400	544	9 x F	3.110	10 x q
600	242	13 x F	922	16 x q
800	137	18 x F	389	21 x q
1.000	87	23 x F	199	27 x q
1.200	60	27 x F	115	32 x q
1.400	45	32 x F	73	38 x q
Longueur (mm)		Largeur (mm)		
1.988		998		
3.660		1.220		

C  
O  
N  
C  
E  
P  
T  
I  
O  
N  
R  
E  
A  
L  
I  
S  
A  
T  
I  
O  
N  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
A  
T  
I  
O  
N

## Produits Catalogue :

### CAILLEBOTIS AJOURE EPAISSEUR 30 MM MAILLE 18X93 MM



Poids (kg/m<sup>2</sup>)


15,6

Portée	Charge ponctuelle (kg)	Facteur de sécurité	Charge de surface (kg/m <sup>2</sup> )	Facteur de sécurité
400	753	9 x F	4.218	10 x q
600	335	13 x F	1.250	16 x q
800	188	18 x F	527	21 x q
1.000	121	23 x F	270	27 x q
1.200	84	27 x F	156	32 x q
1.400	61	32 x F	98	38 x q
<b>Longueur (mm)</b>		<b>Largeur (mm)</b>		
3.007		1.007		

C  
O  
N  
C  
E  
P  
T  
I  
O  
N  
R  
E  
A  
L  
I  
S  
A  
T  
I  
O  
N  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
A  
T  
I  
O  
N

## Produits Catalogue :

### CAILLEBOTIS AJOURE EPAISSEUR 30 MM MAILLE 28X28 MM




Poids (kg/m <sup>2</sup> )
25

Portée	Charge ponctuelle (kg)	Facteur de sécurité	Charge de surface (kg/m <sup>2</sup> )	Facteur de sécurité
400	810	9 x F	4.629	10 x q
600	360	13 x F	1.372	16 x q
800	203	18 x F	579	21 x q
1.000	130	23 x F	296	27 x q
1.200	90	27 x F	171	32 x q
1.400	66	32 x F	108	38 x q
<b>Longueur (mm)</b>		<b>Largeur (mm)</b>		
3.660		1.220		

C  
O  
N  
C  
E  
P  
T  
I  
O  
N  
R  
E  
A  
L  
I  
S  
A  
T  
I  
O  
N  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
A  
T  
I  
O  
N

## Produits Catalogue :

### CAILLEBOTIS AJOURE EPAISSEUR 35 MM MAILLE 28X28 MM




Poids (kg/m <sup>2</sup> )
25

Portée	Charge	Facteur	Charge de	Facteur
	ponctuelle (kg)	de sécurité	surface (kg/m <sup>2</sup> )	de sécurité
400	1.286	7 x F	7.351	21 x q
600	572	11 x F	2.178	32 x q
800	322	15 x F	919	43 x q
1.000	206	19 x F	470	54 x q
1.200	143	23 x F	272	65 x q
1.400	105	27 x F	171	76 x q
Longueur (mm)		Largeur (mm)		
1.990		1.020		
3.660		1.220		
4.000		1.220		

C  
O  
N  
C  
E  
P  
T  
I  
O  
N  
R  
E  
A  
L  
I  
S  
A  
T  
I  
O  
N  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
A  
T  
I  
O  
N

## Produits Catalogue :

### CAILLEBOTIS AJOURE EPAISSEUR 38 MM MAILLE 31X31 MM




Portée	Charge ponctuelle (kg)	Facteur de sécurité	Charge de surface (kg/m <sup>2</sup> )	Facteur de sécurité
400	988	7 x F	5.645	8 x q
600	439	10 x F	1.672	12 x q
800	274	14 x F	706	17 x q
1.000	158	18 x F	361	21 x q
1.200	110	21 x F	209	25 x q
1.400	81	25 x F	132	30 x q
Longueur (mm)		Largeur (mm)		
1.988		998		
2.440		1.220		
3.016		998		
3.050		1.524		
3.660		1.220		
4.002		998		

C  
O  
N  
C  
E  
P  
T  
I  
O  
N  
R  
E  
A  
L  
I  
S  
A  
T  
I  
O  
N  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
A  
T  
I  
O  
N

## Produits Catalogue :

### CAILLEBOTIS AJOURE EPAISSEUR 38 MM MAILLE 13x13 MM




**Poids (kg/m<sup>2</sup>)**  
 23,5

Portée	Charge ponctuelle (kg)	Facteur de sécurité	Charge de surface (kg/m <sup>2</sup> )	Facteur de sécurité
400	1.107	7 x F	6.322	8 x q
600	492	10 x F	1.873	12 x q
800	277	14 x F	791	17 x q
1.000	177	18 x F	404	21 x q
1.200	123	21 x F	234	25 x q
1.400	91	25 x F	148	30 x q
Longueur (mm)		Largeur (mm)		
1.988		998		
3.016		998		
3.050		1.524		
3.660		1.220		
4.000		1.524		
4.002		998		

C  
O  
N  
C  
E  
P  
T  
I  
O  
N  
R  
E  
A  
L  
I  
S  
A  
T  
I  
O  
N  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
A  
T  
I  
O  
N

## Produits Catalogue :

### CAILLEBOTIS AJOURE EPAISSEUR 38 MM MAILLE 17X88 MM



Poids (kg/m<sup>2</sup>)


22,5

Portée	Charge ponctuelle (kg)	Facteur de sécurité	Charge de surface (kg/m <sup>2</sup> )	Facteur de sécurité
400	1.531	7 x F	8.572	8 x q
600	680	10 x F	2.540	12 x q
800	383	14 x F	1.071	17 x q
1.000	245	18 x F	549	21 x q
1.200	170	21 x F	317	25 x q
1.400	125	25 x F	200	30 x q
Longueur (mm)		Largeur (mm)		
3.660		1.220		

C  
O  
N  
C  
E  
P  
T  
I  
O  
N  
R  
E  
A  
L  
I  
S  
A  
T  
I  
O  
N  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
A  
T  
I  
O  
N

## Produits Catalogue :

### CAILLEBOTIS AJOURE EPAISSEUR 40 MM MAILLE 76X76 MM



Poids (kg/m<sup>2</sup>)

23,5


Portée	Charge ponctuelle (kg)	Facteur de sécurité	Charge de surface (kg/m <sup>2</sup> )	Facteur de sécurité
400	576	7 x F	3.170	8 x q
600	256	10 x F	939	12 x q
800	144	14 x F	396	17 x q
1.000	92	18 x F	203	21 x q
1.200	64	21 x F	117	25 x q
1.400	47	25 x F	74	30 x q
Longueur (mm)		Largeur (mm)		
2.007		1.007		
4.088		1.507		

C  
O  
N  
C  
E  
P  
T  
I  
O  
N  
R  
E  
A  
L  
I  
S  
A  
T  
I  
O  
N  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
A  
T  
I  
O  
N



## Produits Catalogue :

### CAILLEBOTIS AJOURE EPAISSEUR 50 MM MAILLE 17X17 MM




Portée	Charge	Facteur	Charge de	Facteur
	ponctuelle (kg)	de sécurité	surface (kg/m <sup>2</sup> )	de sécurité
400	2.016	5 x F	11.201	6 x q
600	896	8 x F	3.319	9 x q
800	504	11 x F	1.400	13 x q
1.000	323	13 x F	717	16 x q
1.200	224	16 x F	414	19 x q
1.400	165	19 x F	261	22 x q
<b>Longueur (mm)</b>		<b>Largeur (mm)</b>		
4.000		1.524		

C  
O  
N  
C  
E  
P  
T  
I  
O  
N  
R  
E  
A  
L  
I  
S  
A  
T  
I  
O  
N  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
A  
T  
I  
O  
N

## Produits Catalogue :

### CAILLEBOTIS AJOURE EPAISSEUR 50 MM MAILLE 26X26 MM




Poids (kg/m <sup>2</sup> )
42

Portée	Charge	Facteur	Charge de	Facteur
	ponctuelle (kg)	de sécurité	surface (kg/m <sup>2</sup> )	de sécurité
400	3.750	5 x F	21.431	6 x q
600	1.667	8 x F	6.350	9 x q
800	938	11 x F	2.679	13 x q
1.000	600	13 x F	1.372	16 x q
1.200	417	16 x F	794	19 x q
1.400	306	19 x F	500	22 x q
<b>Longueur (mm)</b>		<b>Largeur (mm)</b>		
1.988		998		
4.000		1.220		

C  
O  
N  
C  
E  
P  
T  
I  
O  
N  
R  
E  
A  
L  
I  
S  
A  
T  
I  
O  
N  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
A  
T  
I  
O  
N

## Produits Catalogue :

### CAILLEBOTIS AJOURE EPAISSEUR 50 MM MAILLE 42X42 MM




Portée	Charge	Facteur	Charge de	Facteur
	ponctuelle (kg)	de sécurité	surface (kg/m <sup>2</sup> )	de sécurité
400	1.800	5 x F	10.001	6 x q
600	800	8 x F	2.963	9 x q
800	450	11 x F	1.250	13 x q
1.000	288	13 x F	640	16 x q
1.200	200	16 x F	370	19 x q
1.400	147	19 x F	233	22 x q
Longueur (mm)		Largeur (mm)		
1.990		1.020		
3.660		1.220		
4.000		1.800		

C  
O  
N  
C  
E  
P  
T  
I  
O  
N  
R  
E  
A  
L  
I  
S  
A  
T  
I  
O  
N  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
A  
T  
I  
O  
N

## Produits Catalogue :

### CAILLEBOTIS AJOURE EPAISSEUR 60 MM MAILLE 26X26 MM



Poids (kg/m<sup>2</sup>)


50,4

Portée	Charge ponctuelle (kg)	Facteur de sécurité	Charge de surface (kg/m <sup>2</sup> )	Facteur de sécurité
400	6.480	4 x F	37.033	5 x q
600	2.880	6 x F	10.973	8 x q
800	1.620	9 x F	4.629	10 x q
1.000	1.037	11 x F	2.370	13 x q
1.200	720	13 x F	1.372	16 x q
1.400	529	16 x F	864	19 x q
Longueur (mm)		Largeur (mm)		
1.988		998		
4.000		1.220		

C  
O  
N  
C  
E  
P  
T  
I  
O  
N  
R  
E  
A  
L  
I  
S  
A  
T  
I  
O  
N  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
A  
T  
I  
O  
N

## Produits Catalogue :

### CAILLEBOTIS AJOURE



# Mytecs

C  
O  
N  
C  
E  
P  
T  
I  
O  
N  
R  
E  
A  
L  
I  
S  
A  
T  
I  
O  
N  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
A  
T  
I  
O  
N

